

健行科技大學

安全已週報



●0427日總務處在工二館前發現有紅火蟻出現，為防範同學遭叮咬，立即在發現地點實施標示、監測並準備投藥（詳如照片），請同學不要碰觸，以防遭咬傷。

●**被叮後處理三步驟：冰敷、不抓、就醫** 紅火蟻與一般螞蟻不同的是紅火蟻攻擊性強，毒液成分也相當特殊，被叮咬者若有過敏體質，可能引發過敏性休克。專家提醒，一般人若被紅火蟻叮咬後，不用驚慌，**只要掌握冰敷、不抓、就醫等三步驟，就能保障安全。** 紅火蟻生性猛烈，平日以蟻丘為中心，向四周找尋食物。只要遇上獵物，就會先以大顎緊咬，再用螫針連續針刺七、八次，將存於腹部毒囊的毒液大量注入獵物的皮下，將其麻痺。即便是體型大於自己的動物，紅火蟻也會群起攻擊，以數量壓倒大型動物。

●**專家建議**，民眾若遭火蟻叮咬，應立即冰敷患部，並以肥皂與清水清洗；其次要忍耐身體不適，不可伸手抓揉被叮咬處，以免將膿包弄破；最後若患有過敏病史或被叮咬後產生全身性搔癢、蕁麻疹、臉部燥紅腫漲、呼吸困難、胸痛、心跳加快等，就應該儘速就醫。

如何應付紅火蟻	
預防	別走近蟻丘 郊遊時穿着長袖衫、長褲 發覺蟻兒爬在身上時，別用力拍打，應輕輕拂走
咬傷症狀	會感覺疼痛，但不會造成嚴重後果
刺傷症狀	傷口會出現紅腫及膿泡，個別敏感人士會發燒、出疹，甚至呼吸困難、休克和死亡
治理要點	如出現過敏反應，應立即求醫，服用類固醇等藥物。
資料來源：香港醫學會會長蔡堅、嘉道理農場暨植物園	



標示位置



標示位置